TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

AT TİP İNCELEME BELGESİ KULLANMA SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :
Madde :1 Taraflar Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan **TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ** ile Atatürk Mah. Lozan cad. No:9 ESENYURT / İSTANBUL adresinde bulunan **GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** arasında AT Tip İnceleme Belgesinin kullanılması konusunda aşağıda belirtilen şartlar dahilinde iş bu sözleşme akdedilmiştir.

Bu sözleşmede geçen TSE deyimi Türk Standardları Enstitüsü'nü, "firma" deyimi yukarıda adı ve adresi yazılı olan kuruluşu ve "YÖNERGE" deyimi ise TSE YENİ / KÜRESEL / ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 'ni ifade eder.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: Bu sözleşme ilk olarak **20.12.2010** tarihinde **1783-PPE-020, 1783-PPE-021** ve **1783-PPE-022** numarası ile düzenlenen AT Tip İnceleme Belgesi kapsamında, **Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği** nde belirtilen esaslara uygun olarak **Atatürk Mah. Lozan cad. No:9 ESENYURT / İSTANBUL** adresinde üreteceği ürünler için düzenlenen belge kullanım şartlarını kapsar.

FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Madde -2- Firma iş bu sözleşme ile;

- 89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu DonanımYönetmeliği'nin temel gereklerini yerine getirmeyi,
- Uygunluk değerlendirmesi yapılan üründe ve/veya uygunluk değerlendirmesine esas olan kalite sistemine ve temel gereklere etki eden her türlü değişikliği TSE' ye bildirmeyi ve bu değişiklik TSE tarafından onaylanmadıkça ürünü piyasaya arz etmemeyi,
- TSE tarafından talep edilen tüm bilgi ve dökümanları vermeyi,
- Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili tahukkuk eden tüm ücretleri ödemeyi,
- Ürün ile ilgili üçüncü şahıslar nezdindeki tüm hukuki, mali, cezai ve teknik sorumlulukları,
- Yönergenin tüm hükümlerine uymayı,

ve ilgili uygunluk değerlendirme yöntemi (Sistem/ Modül) gerektirdiğinde;

- Ürünü piyasaya arz etme tarihi hakkında TSE'ye bilgi vermeyi,
- Uygunluk değerlendirmesine esas teşkil eden ürünün üretimi durdurulduğunda en geç 1 ay içinde TSE'ye haber vermeyi,
- TSE tarafından gerek duyulduğunda, yapılacak olan haberli ve/veya habersiz incelemeleri,
- Uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde TSE tarafından görevlendirilen inceleme heyetine uygunluk değerlendirmesi için laboratuvar, üretim yeri, depo ve ilgili birimlere erişime izin vereceğini,

kabul ve taahhüt eder.

TSE' nin YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 3- TSE, Yönergede tek taraflı olarak değişiklik yapmaya yetkilidir. TSE Yönergede yapacağı değişiklikleri firmaya bildirir.

Uygunluk Değerlendirmesine esas teşkil eden ürüne ait dokümanlar TSE tarafından muhafaza edilir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Madde 4- İş bu sözleşmenin süresi akdedildiği tarihten geçerli olmak üzere ..bir.. yıldır. Taraflarca sözleşmenin sona ermesi hususunda bir ay önceden herhangi bir yazılı ihbarda bulunulmaz ise sözleşme kendiliğinden aynı şartlar dahilinde ..bir.. yıl daha uzar.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

Madde 5- İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen hallerde sona erer ve düzenlenen bu belge sözleşme süresinin bitimini beklemeden iptal edilir.

- Firmanın fesih talebinde bulunması,
- Firmanın sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi,
- Firmanın belirlenen teknik esaslara aykırı üretimde bulunması,
- Ürün güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumda,
- Firmanın mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi

İşbu sözleşmenin her ne suretle fesih sebebiyle, **firma** her ne nam altında olursa olsun **TSE** den hiç bir surette tazminat ve benzeri bir ödenek talebinde bulunamaz.

Sözleşmenin feshi ve belgenin iptalinden itibaren firma "AT Tip İnceleme Belgesi" ni kullanamaz ve belgenin aslını TSE'ye iade eder.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 6- İş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Madde 7--Bu sözleşmenin aslı Enstitü'de, bir sureti ise kuruluşta kalmak üzere 1 asıl 1 suret olarak tanzim ve imza edilmiş olup, BELGE tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

FİRMA YETKİLİSİ

GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GEZER AYAKKABI
DERİ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Atatürk Mah. Lozan Cad. No:9
Esenyurt / İSTANBUL
Dış Ticaret V.D. 395 004 1441

TSE YETKİLİSİ

MUKADDER İLHAN
DİREKTİFLER MÜDÜRÜ
ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

EC TYPE - EXAMINATION CERTIFICATE

1783 - PPE - 020

This is to certify that the following product(s)

Product Description: Safety footwear

Construction: Direct injection
Upper: PVC
Outsole: PVC
Toe cap: Steel
Size range:40-46 EUR
Class: II

Type/Model : GC2KMM/ 026 D (Design D)

Category: S4

Conformity Assessment Report: 312-PPE-005/ 2010-01

produced by the manufacturer

GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Mah. Lozan cad. No:9 ESENYURT / İSTANBUL

has been subject to an EC Type-examination in accordance with Article 10 of the **Personal Protective Equipment Directive (89/686/EEC)** and has been shown to satisfy the relevant provisions of this directive through testing to the following Standard(s):

EN ISO 20345:2004 / A1:2007 / AC:2007 Safety Footwear

and examination of the relevant technical documentation.

This certificate was first issued on 20.12.2010 and remains valid for 5 years as long as the conditions laid down in the harmonised technical specifications in reference are not modified significantly.

Hereby with this certificate the manufacturer is authorised to use notified body number 1783 and to affix the conformity mark CE, as shown below, on each product of the approved type:

CE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ-DİREKTÖRLÜĞÜ CE 1783 TSE TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Mukadder İLHAN
Director of Directives
Product Certification Center

Ankara , **20.12.2010**

Note-This certificate is only valid if embossed with "TSE-European Notified Body Number 1783"

This certificate cannot be altered, partially dublicated or creased for misunderstanding.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİ

1783 - PPE - 020

GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Mah. Lozan cad. No:9 ESENYURT / İSTANBUL

tarafından üretilen

Ürün Tanımı: Emniyet Ayak Giyeceği

Taban Yapısı: Direk enjeksiyon
Saya: PVC
Taban: PVC
Burun koruyucu: Çelik
Boyut (Numara): EUR 40-46
Sınıf: II

Tip/Model: GC2KMM/ 026 D (Tasarım D)

Kategori: S4

Uygunluk Değerlendirme Raporu: 312-PPE-005/ 2010-01

yukarıda tanımlanan ürün

EN ISO 20345:2004 / A1:2007 / AC:2007 Emniyet Ayak Giyecekleri

Standardının ilgili maddelerinde belirtilen testlere tabi tutulmuş, test raporları ve teknik dosya incelemesi doğrultusunda **Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (89/686/EEC)**Bölüm 5'e göre yapılan AT tip incelemesi sonucunda direktifin ilgili hükümlerinin gereklerinin karşılandığı tespit edilmiştir.
Bu belge ilk olarak 20.12.2010 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan şartlar önemli ölçüde değişmediği sürece, 5 yıl boyunca geçerliliğini korur.
Bu belgede adı geçen kuruluş, onaylanmış kuruluş numarasını (1783) kullanma ve onaylanan tipteki ürünler üzerine aşağıdaki şekilde CE uygunluk işareti iliştirmeye yetkilidir:

CE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
BELGELENDİRME MERKEZİ-DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CE 1783 TSE

Mukadder İLHAN
Direktifler Müdürü
Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Ankara , **20.12.2010**

Not: Bu belge ancak TSE - Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783 mührü ile geçerlidir.

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

EC TYPE - EXAMINATION CERTIFICATE

1783 - PPE - 021

This is to certify that the following product(s)

Product Description: Safety footwear

Construction: Direct injection
Upper: PVC
Outsole: PVC
Toe cap: Steel
Antipenetration insole: Steel
Size range:40-46 EUR
Class: II

Type/Model : GC2KMM/ 026 D (Design D)

Category: S5

Conformity Assessment Report: 312-PPE-005/ 2010-01

produced by the manufacturer

GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Mah. Lozan cad. No:9 ESENYURT / İSTANBUL

has been subject to an EC Type-examination in accordance with Article 10 of the **Personal Protective Equipment Directive (89/686/EEC)** and has been shown to satisfy the relevant provisions of this directive through testing to the following Standard(s):

EN ISO 20345:2004 / A1:2007 / AC:2007 Safety Footwear

and examination of the relevant technical documentation.

This certificate was first issued on 20.12.2010 and remains valid for 5 years as long as the conditions laid down in the harmonised technical specifications in reference are not modified significantly.

Hereby with this certificate the manufacturer is authorised to use notified body number 1783 and to affix the conformity mark CE, as shown below, on each product of the approved type:

CE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ-DİREKTİFLER MODÜRLÜĞÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CE 1783 TSE

Mukadder İLHAN
Director of Directives
Product Certification Center

Ankara , **20.12.2010**

Note-This certificate is only valid if embossed with "TSE-European Notified Body Number 1783"

This certificate cannot be altered, partially dublicated or creased for misunderstanding.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİ

1783 - PPE - 021

GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Mah. Lozan cad. No:9 ESENYURT / İSTANBUL

tarafından üretilen

Ürün Tanımı: Emniyet Ayak Giyeceği

Taban Yapısı: Direk enjeksiyon
Saya: PVC
Taban: PVC
Burun koruyucu: Çelik
Nüfuziyete dayanıklı plaka: Çelik
Boyut (Numara): EUR 40-46
Sınıf: II

Tip/Model: GC2KMM/ 026 D (Tasarım D)

Kategori: S5

Uygunluk Değerlendirme Raporu: 312-PPE-005/ 2010-01

yukarıda tanımlanan ürün

EN ISO 20345:2004 / A1:2007 / AC:2007 Emniyet Ayak Giyecekleri

Standardının ilgili maddelerinde belirtilen testlere tabi tutulmuş, test raporları ve teknik dosya incelemesi doğrultusunda **Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (89/686/EEC)**Bölüm 5'e göre yapılan AT tip incelemesi sonucunda direktifin ilgili hükümlerinin gereklerinin karşılandığı tespit edilmiştir.
Bu belge ilk olarak 20.12.2010 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan şartlar önemli ölçüde değişmediği sürece, 5 yıl boyunca geçerliliğini korur.
Bu belgede adı geçen kuruluş, onaylanmış kuruluş numarasını (1783) kullanma ve onaylanan tipteki ürünler üzerine aşağıdaki şekilde CE uygunluk işareti iliştirmeye yetkilidir:

CE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ-DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CE 1783 TSE

Mukadder İLHAN
Direktifler Müdürü
Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Ankara , **20.12.2010**

Not: Bu belge ancak TSE - Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783 mührü ile geçerlidir.

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

EC TYPE - EXAMINATION CERTIFICATE

1783 - PPE - 022

This is to certify that the following product(s)

Product Description: Occupational footwear

Construction: Direct injection
Upper: PVC
Outsole: PVC
Antipenetration insole: Steel
Size range: 40-46 EUR
Class: II

Type/Model : GC2KMM/ 026 D (Design D)

Category: O5

Conformity Assessment Report: 312-PPE-006/ 2010-01

produced by the manufacturer

GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Mah. Lozan cad. No:9 ESENYURT / İSTANBUL

has been subject to an EC Type-examination in accordance with Article 10 of the **Personal Protective Equipment Directive (89/686/EEC)** and has been shown to satisfy the relevant provisions of this directive through testing to the following Standard(s):

EN ISO 20347:2004 / A1:2007 / AC:2007 Occupational Footwear

and examination of the relevant technical documentation.

This certificate was first issued on 20.12.2010 and remains valid for 5 years as long as the conditions laid down in the harmonised technical specifications in reference are not modified significantly.

Hereby with this certificate the manufacturer is authorised to use notified body number 1783 and to affix the conformity mark CE, as shown below, on each product of the approved type:

CE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ-DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CE 1783 TSE

Mukadder İLHAN
Director of Directives
Product Certification Center

Ankara , **20.12.2010**

Note-This certificate is only valid if embossed with "TSE-European Notified Body Number 1783"

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
This certificate cannot be altered, partially dublicated or ereased for misunderstanding.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

AT TİP İNCELEME BELGESİ

1783 - PPE - 022

GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Mah. Lozan cad. No:9 ESENYURT / İSTANBUL

tarafından üretilen

Ürün Tanımı: İş Ayak Giyeceği

Taban Yapısı: Direk enjeksiyon
Saya: PVC
Taban: PVC
Nüfuziyete dayanıklı plaka: Çelik
Boyut (Numara): EUR 40-46
Sınıf: II

Tip/Model: GC2KMM/ 026 D (Tasarım D)

Kategori: O5

Uygunluk Değerlendirme Raporu: 312-PPE-006/ 2010-01

yukarıda tanımlanan ürün

EN ISO 20347:2004 / A1:2007 / AC:2007 İş Ayak Giyecekleri

Standardının ilgili maddelerinde belirtilen testlere tabi tutulmuş, test raporları ve teknik dosya incelemesi doğrultusunda **Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (89/686/EEC)**Bölüm 5'e göre yapılan AT tip incelemesi sonucunda direktifin ilgili hükümlerinin gereklerinin karşılandığı tespit edilmiştir.
Bu belge ilk olarak 20.12.2010 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan şartlar önemli ölçüde değişmediği sürece, 5 yıl boyunca geçerliliğini korur.
Bu belgede adı geçen kuruluş, onaylanmış kuruluş numarasını (1783) kullanma ve onaylanan tipteki ürünler üzerine aşağıdaki şekilde CE uygunluk işareti iliştirmeye yetkilidir:

CE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ · CE 1783 · TSE · TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Mukadder İLHAN
Direktifler Müdürü
Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Ankara , **20.12.2010**

Not: Bu belge ancak TSE - Onaylanmış Kuruluş Numarası 1783 mührü ile geçerlidir.

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.